

KITCHEN

WASHSTAND

With a little help of our friends.
A Place which awakens your five senses.
Ultimate fulfillment comes with empathy.

www.lost-found.jp

Date

From

To

Found by

Lost by

Returned to

Found by	Lost by	Returned to



ORIGINAL


With a little help
A Place which awakens your five senses.



KITCHEN

o of our friends.

Ultimate fulfillment comes with empathy.



NEW

CABINET DOOR



IRON FRAME

モデル オーク扉・オーク棚板(アイアンフレーム専用)
材質 オーク無垢
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装



モデル ストローボード
材質 ストローボード
表面仕上 ウレタン塗装
木口 ウレタン塗装




モデル ホリゾンタルボード(アッシュ75WH)
材質 アッシュ突板MDF貼
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル パーチカルボード(オーク25BR)
材質 オーク突板MDF貼
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル スプルー横目
材質 バインスプルー積層材
表面仕上 ウレタン塗装
木口 ウレタン塗装



モデル ペグボードパネル(シナCL)
材質 シナ有孔ボード
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル バイン羽目板
材質 バイン羽目板
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル パーチカルボード(アッシュ75WH)
材質 アッシュ突板MDF貼
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル パーチカルボード(オーク25NT)
材質 オーク突板MDF貼
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装突板貼

TABLE TOP



IRON FRAME

モデル オーク(アイアンフレーム専用)
材質 オーク無垢
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装

標準仕様



モデル ステンレス
材質 ステンレス304(木質下地)
表面仕上 ステンレスヘアライン
木口 ステンレスヘアライン

標準仕様



モデル モルタル
材質 樹脂モルタル(木質下地)
表面仕上 樹脂モルタル
木口 樹脂モルタル

オプション仕様



モデル スプルー
材質 バインスプルー積層材(木質下地)
表面仕上 ウレタン塗装
木口 黒皮メラミン焼付鋼材ビス止

オプション仕様



モデル ステンレス+オークおぜ貼
材質 ステンレス(木質下地)
表面仕上 ステンレスヘアライン
木口 オーク無垢・染色ウレタン塗装

オプション仕様



写真:ペニンシュラ型



付属BOX



F-SBOX



OP-SBOX



W-LBOX



STR-LBOX



SQ-WireBOX



RD-WireBOX

採用例:




TABLE TOP

モデル オーク
材質 オーク無垢
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装



CABINET DOOR

モデル オーク扉・オーク棚板
材質 オーク無垢
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装

付属BOX

F-SBOX(BK) ×2
OP-SBOX ×2
W-LBOX ×1
STR-LBOX ×2
SQ-WireBOX ×1セット(3個入)
RD-WireBOX ×1

※上記セット写真はイメージです。付属BOXの種類や数量が異なります。



写真:アイランド型



採用例:



TABLE TOP

モデル スプルー
材質 バインスプルー積層材(木質下地)
表面仕上 ウレタン塗装
木口 黒皮メラミン焼付鋼材ビス止

オプション
仕様



CABINET DOOR

モデル ホリゾンタルボード(アッシュ75WH)
材質 アッシュ突板MDF貼
表面仕上 染色ウレタン塗装
木口 染色ウレタン塗装突板貼

採用例:




TABLE TOP

標準
仕様

モデル ステンレス
材質 ステンレス(木質下地)
表面仕上 ステンレスヘアライン
木口 ステンレスヘアライン



CABINET DOOR

モデル スプルース横目
材質 パインスプルース積層材
表面仕上 ウレタン塗装
木口 ウレタン塗装



写真:壁付型





写真：壁付型



採用例：




TABLE TOP

モデル ステンレス+オークおぜ貼
 材質 ステンレス304(木質下地)
 表面仕上 ステンレスヘアライン
 木口 オーク無垢・染色ウレタン塗装

オプション
仕様



CABINET DOOR

モデル パーチカルボード(オーク25BR)
 材質 オーク突板MDF貼
 表面仕上 染色ウレタン塗装
 木口 染色ウレタン塗装突板貼



写真：対面型



採用例：



TABLE TOP

モデル モルタル
 材質 樹脂モルタル(木質下地)
 表面仕上 樹脂モルタル
 木口 樹脂モルタル

オプション
 仕様



CABINET DOOR

モデル ストローボード
 材質 ストローボード
 表面仕上 ウレタン塗装
 木口 ウレタン塗装

CABINET KITCHEN

■ キャビネットモデル

材 質 強化紙
組構造 強化紙フラッシュパネル
ダボ組構造


キャビネット

I型

W2590

H850

D650




キャビネット

ペニンシュラ 型

W2610

H850

D900




キャビネット

対面 型

W2440

H850

D750




キャビネット

アイランド 型

W2610

H850

D900



IRON FRAME KITCHEN


※図面は38.1丸脚

■ アイアンフレームモデル

- 材 質 黒皮メラミン焼付鋼材
 組構造 38.1丸 黒皮メラミン焼付鋼材
 ① 4.5フラットバー溶接組
 ネジ固定
 組構造 40.0角 黒皮メラミン焼付鋼材
 ② 4.5フラットバー溶接組
 ネジ固定


アイアン
I型

W2630.5
H850
D656




アイアン
ペニンシュラ型

W2630.5
H850
D906




アイアン
対面型

W2442.4
H850
D770



アイアン
アイランド型

W2630.5
H850
D906



キャビネット加熱機器

両面焼グリル付3口ガスビルトインコンロ
RB31AW2IB33R2-VW(シルバー/ブラック)

標準仕様



ワイド火力バーナーとオートグリル搭載のガラストップコンロ。
魚を自動で美味しく焼き上げるオートグリル機能付。

- ガラストップ ●水無し両面焼きグリル
- 調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)
- 立消え安全装置 ●コンロ消し忘れ消火機能
- グリル消し忘れ消火機能 ●焦げつき消火機能
- 点火ロック ●中火点火機能 ●グリル過熱防止センサー
- コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能
- 高温自動温度調節機能

2口IH + 1口ラジエントヒーター(鉄・ステンレス対応)
HT-K6K(K)(ブラック/ブラック)

オプション仕様



フラットトップなので、お手入れも簡単。天面で
すべての操作ができ、IHは左右3.0kwの高火力。

- ガラストップ ●水無し両面焼きグリル
- フル天面操作 ●鍋無し自動停止
- 金属小物検知自動停止
- 揚げ物鍋反り検知自動停止
- 切り忘れ防止自動停止
- 加熱防止自動停止
- グリル加熱防止自動停止

アイアン加熱機器

ガスドロップインコンロ
RD640STS(ステンレス)

標準仕様



グリルレスでつまみをトッププレート
上面に設置したデザイン性に
すぐれたコンロです。

- ステンレストップ ●グリルレス
- 調理油過熱防止装置
(天ぷら油過熱防止機能)
- 立消え安全装置
- 消し忘れ消火機能



3口IHクッキングヒーター
AHI635CA(ブラック)

オプション仕様

キッチンのスタイルやスペースに応じて選べる3口タイプ。
ガラストップの厚みが目立たないシームレスなエッジ。

- ガラストップ ●グリルレス
- 3口オールIHクッキングヒーター
- 11段階の加熱レベル設定
- フタタッチで最大火力設定が可能な「パワー」機能
- ウォームアップ機能 ●タイマー機能
- チャイルドロック機能 ●キーロック機能

水栓金具



混合水栓シャワータイプ
TKGG31EBR

「整流」、水跳ねの少ない「ミクロソフト」、
「シャワー」の切り替えが吐水口の先端で簡単
にできます。

標準仕様



泡沫吐水混合水栓
TKWC35ER

軽快で端正なフォルム。高い位置に設定
した吐水口は、花瓶などの高さのある容器
にも楽に水を注くことができます。

オプション仕様



混合水栓ハンドシャワータイプ
TKGG32EBR

「整流」、水跳ねの少ない「ミクロソフト」、
「シャワー」の切り替えが吐水口の先端で簡単
にできます。
ホース引出も可能で、シンクお掃除も簡単です。

オプション仕様

食洗機

※アイアンフレームキッチンには取付不可



オプション仕様

RKW-404AM-SV(シルバー) 88,500円(税別)

約5人分の食器を一度に洗浄・乾燥できます。食器収納点数、
約37点。水圧で伸びる2段式ノズルタワーウォッシャーが一気に
洗い流します。

- 巾45cm ●節水、経済性 ●1回の使用水量:約10.0L
- ソフト排気 ●からっとキープ ●予約運転

換気扇



対面
ペニンシュラ

SNSR-4MA-903R/L SI(シルバーメタリック)

- W900 D650 H700~900
- 重量:27.5kg
- 本体材質:亜鉛メッキ鋼板
- オープンキッチンに最適な横壁付けタイプ
- フード部分の厚み85mmの薄型デザイン、機能性も重要視した
スタンダードレンジフード
- 整流板効果により、深型フードと同等の油煙捕集力を発揮
- フィルター・ファン・ケーシングは、油污れをはじく
ファンシークリーン仕上げ



壁付

BETL-90ISI(シルバーメタリック)

- W900 D630 H700~900
- 重量:22kg
- 本体材質:亜鉛メッキ鋼板
- フィルターは、水で油を浮かす親水系コート仕上げの
アクアスリットフィルタを採用。
- ファンに付着した汚れはオイルレーに回収されます。
- 風白色のLED照明を搭載し、自然な光で照らします。



アイランド

CBARL-952SI(シルバーメタリック)

- W900 D650 H680~760
- 重量:25.5kg
- 本体材質:亜鉛メッキ鋼板
- アイランドキッチンに適した天井取付モデル。
- フィルターは、水で油を浮かす親水系コート仕上げの
アクアスリットフィルタを採用。
- ファンに付着した汚れはオイルレーに回収されます。
- 風白色のLED照明を搭載し、自然な光で照らします。

NEW

WASH STAND

With a little help of our friends.
A Place which awakens your five senses.
Ultimate fulfillment comes with empathy.

IRON 40.0

アイアン40.0角



モデル アイアン40.0角脚
材質 黒皮メラミン焼付鋼材
サイズ W900×D656×H800

IRON 27.2

アイアン27.2丸



モデル アイアン27.2丸脚
材質 黒皮メラミン焼付鋼材
サイズ W900×D600×H800

CABINET

キャビネット



モデル キャビネット
材質 強化紙フラッシュパネル
サイズ W900×D600×H800

※TABLE TOP(天板)はそれぞれのモデルに対し次ページの3種から選択可能
※キャビネットモデルの面材は次ページの8種から選択可能
※収納付きミラー、洗面ボウル、水栓金具、止水栓、排水トラップ(S)を含む

洗面ボウル
水栓金具
(共通)



モデル L-2292 (INAX)
材質 陶器



モデル K4712NJV-13 (SANEI)
材質 混合水栓

※メーカー廃番等により採用品が
カタログと異なる場合がございます。

MIRROR

収納付きミラー(共通)



モデル 収納付きミラー
扉材質 MDF枠組/オーク枠組
扉表面仕 塗装塗りつぶし
本体 ポリフラッシュ/端部手掛け
カラー NT / BR / MR01 / MR09



※洗面ボウル、水栓金具、収納付きミラーの
単品販売は致していません。

CABINET DOOR (キャビネットモデル用)



モデル ストローボード
 材質 ストローボード
 表面仕上 ウレタン塗装
 木口 ウレタン塗装




モデル ホリゾンタルボード(アッシュ75WH)
 材質 アッシュ突板MDF貼
 表面仕上 染色ウレタン塗装
 木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル パーチカルボード(オーク25BR)
 材質 オーク突板MDF貼
 表面仕上 染色ウレタン塗装
 木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル スプルーース横目
 材質 パインスプルーース積層材
 表面仕上 ウレタン塗装
 木口 ウレタン塗装



モデル ベグボードパネル(シナCL)
 材質 シナ有孔ボード
 表面仕上 染色ウレタン塗装
 木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル パイン羽目板
 材質 パイン羽目板
 表面仕上 染色ウレタン塗装
 木口 染色ウレタン塗装突板貼



モデル パーチカルボード(アッシュ75WH)
 材質 アッシュ突板MDF貼
 表面仕上 染色ウレタン塗装
 木口 染色ウレタン塗装突板貼




モデル パーチカルボード(オーク25NT)
 材質 オーク突板MDF貼
 表面仕上 染色ウレタン塗装
 木口 染色ウレタン塗装突板貼

TABLE TOP (アイアンモデル、キャビネットモデル用)



モデル ステンレス
 材質 SUS304(木質下地)
 表面仕上 ヘアライン
 木口 ステンレス



モデル オーク
 材質 オーク無垢
 表面仕上 染色ウレタン塗装
 木口 染色ウレタン塗装





モデル 樹脂モルタル
 材質 樹脂モルタル(木質下地)
 表面仕上 樹脂モルタル
 木口 樹脂モルタル



NEW

KITCHEN COUNTER



KCT- CAB

サイズ W1800×H900×D640

モデル キャビネット

表面仕上 LFオーク突板/古材(無塗装)/古材(白)

天板 LFオーク突板

本体 引き出し/埋込コンセント/スライド棚付き



LFO

OP-NP

OP-WH

KCT- IRON

サイズ W1800×H850×D656

モデル アイアン


表面仕上 アイアン

天板 オーク無垢

本体 棚板付き

HOW TO ORDER

FOR KITCHEN



FOR WASH STAND

